

ARIZONA 10 (AR-21181-HO)



Description du produit

Top Ø225 mm - High Output - IK06



microVos

microPrim™



Structure du luminaire

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Prétraité avant d'être recouvert d'un revêtement en poudre, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion.
- Entrée de câble unique
- Un connecteur IP68 fourni avec 0.2 m de câble extérieur 3x1.0 mm²

- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)
- Joint en caoutchouc silicone durable
- Lentille en PMMA à haute efficacité
- Diffuseur en PMMA acrylique transparent


- Driver incorporé

Optique




G

Couleurs de produit



Finitions spéciales "Inspired by Nature" sur demande




ARIZONA 10 (AR-21181-HO)

ARIZONA 10 (AR-21181-HO)

Informations techniques

Matériel	Aluminium	CCT / CRI	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80	Câble	Un connecteur IP68 fourni avec 0.2 m de câble extérieur 3x1.0 mm²
Source de lumière	1 COB	Bug	B2-U2-G1, B3-U2-G1	Câblage traversant	Entrée de câble unique
Puissance	34 W	ULR	1%	Lentille / Réflecteur / Optique	Lentille en PMMA à haute efficacité, Diffuseur en PMMA acrylique transparent
flux lumineux	3952 - 4333 lm	ULOR	1%	MacAdam Ellipse	3 SDCM
Efficacité	116 - 127 lm/W	CIE flux code n°3	93	Durée de vie L90B10 (heures)	> 84,000
Option des drivers	Driver incorporé	Type de gradation	Marche/Arrêt, 1-10V, DALI	Durée de vie L80B10 (heures)	> 105,000
Driver	Courant continue (CC)	Couleur de produit	Noir, Gris Anthracite, Blanc, Argent Mat, Bronze, Effet Beton - Urbain, Effet Pierre - Urbain, Effet Corten - Urbain, Effet Chêne - Bois, Effet Noyer - Bois, Pin - Bois	Durée de vie L80B50 (heures)	> 115,000
Tension d'entrée	220-240V 50/60Hz			Variantes (1-10V)	Compatible avec EN/ IEC 60598-2-22 : Convient aux installations d'urgence comme alimentation centrale, non maintenue (Z0).
Optique	G				
Valeur optique	142°x100°	Poids	7.0 kg		
		Température de fonctionnement	-20 °C to 50 °C		
		EPA (m2)	0.171		



ARIZONA 10 (AR-21181-HO)

Accessoire



DALI Control System
Control-DALI
