

STEAMER 1 (SE-90002-SO-60) (Version 1)



Description du produit

Made to order for 60 W Vertical solar PV pole



microPrim™




Structure du luminaire

- Verre trempé transparent

- Lentille en PMMA à haute efficacité

Optique




M W EW T2




T3 T4 ME

Couleurs de produit




01 - Noir (RAL 9011) 02 - Gris Anthracite (RAL 7043) 03 - Blanc (RAL 9003) 05 - Argent Mat (RAL 9006)



06 - Bronze (RAL 6014)

Finitions spéciales "Inspired by Nature" sur demande



SU01 - Effet Beton - Urbain SU02 - Effet Nature - Urbain SU03 - Effet Pierre - Urbain SU04 - Effet Corten - Urbain



SW01 - Effet Chêne - Bois SW02 - Effet Noyer - Bois SW03 - Pin - Bois

STEAMER 1 (SE-90002-SO-60) (Version 1)


Informations techniques

Matériel	Aluminium
Source de lumière	24 LED
Puissance	60 W
flux lumineux	6647 - 8116 lm
Efficacité	111 - 135 lm/W
Driver	Courant continue (CC)
Tension d'entrée	Solar 36 VDC

Optique	M, W, EW, T2, T3, T4, ME
Valeur optique	30°, 57°, 105°x115°, 136°x51°, 119°x86°, 102°x74°, 137°x58°
CCT / CRI	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80
Bug	B1-U0-G1, B2-U0-G0, B2-U0-G1, B2-U0-G2, B3-U0-G0, B3-U0-G1
ULR	<1%
ULOR	<1%
CIE flux code n°3	97, 98, 99

Type de gradation	Du crépuscule à l'aube, Gradation en deux étapes avec commande par détecteur de mouvement, Solaire sur mesure
Couleur de produit	Noir, Gris Anthracite, Blanc, Argent Mat, Bronze, Effet Beton - Urbain, Effet Nature - Urbain, Effet Pierre - Urbain, Effet Corten - Urbain, Effet Chêne - Bois, Effet Noyer - Bois, Pin - Bois
Poids	10.1 kg
Température de fonctionnement	-20 °C to 40 °C
Lentille / Réflecteur / Optique	Verre trempé transparent, Lentille en PMMA à haute efficacité

SE-90002



STEAMER 1 (SE-90002-SO-60) (Version 1)

Accessoire



Remote solar charge controller
for Solar Integrated Bollards and
Vertical Solar PV poles
A92691



Vertical solar PV pole 3
SOL-20021



Vertical solar PV pole 4
SOL-20031



Vertical solar PV pole 5
SOL-20041



Vertical solar PV pole 7
SOL-20061



IoT Module
A95591



Auto dimming feature
auto-dim